

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 29

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.7536 ✓  | X     | -159378.928 ✓ |
| 経 度   | 135-28-08.7333 ✓ | Y     | -48717.690 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-04.3 ✓      | H     | 8.269 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.829 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 3T. 30     | 96-29-20.2 ✓     | 35.916 ✓   |     |
| 2T. 16     | 298-57-35.2 ✓    | 37.456 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 30

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.6280 ✓  | X     | -159382.986 ✓ |
| 経 度   | 135-28-10.1340 ✓ | Y     | -48682.007 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.5 ✓      | H     | 8.891 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.831 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 4T. 30     | 103-31-45.7 ✓    | 25.246 ✓   |     |
| 3T. 42     | 201-56-38.5 ✓    | 22.614 ✓   |     |
| 3T. 29     | 276-29-20.2 ✓    | 35.916 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 31

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.7988 ✓  | X     | -159408.150 ✓ |
| 経 度   | 135-28-07.2661 ✓ | Y     | -48755.245 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-05.1 ✓      | H     | 8.255 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.829 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 2T. 16     | 5-46-09.1 ✓    | 47.601 ✓   |     |
| 3T. 32     | 203-16-35.5 ✓  | 34.923 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 32

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.7554 ✓  | X     | -159440.228 ✓ |
| 経 度   | 135-28-06.7314 ✓ | Y     | -48769.044 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-05.4 ✓      | H     | 7.958 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.830 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 3T. 31     | 23-16-35.5 ✓  | 34.923 ✓   |     |
| 3T. 39     | 107-43-14.0 ✓ | 38.484 ✓   |     |
| 3007A      | 189-05-27.8 ✓ | 18.133 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基準点成果表

座標系 6

4級登記基準点 3T.33

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯度    | 34-33-40.5370 ✓  | X     | -159477.912 ✓ |
| 経度    | 135-28-07.7972 ✓ | Y     | -48742.073 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-04.8 ✓      | H     | 8.305 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.832 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称 | 平均方向角<br>° / " | 距離<br>m  | 備考 |
|--------|----------------|----------|----|
| 3T.34  | 124-25-13.1 ✓  | 42.931 ✓ |    |
| 3007A  | 303-32-32.3 ✓  | 35.799 ✓ |    |
| 埋標型式   |                | 標識番号     |    |
|        |                |          |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 34

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-39.7556 ✓  | X     | -159502.177 ✓ |
| 経 度   | 135-28-09.1914 ✓ | Y     | -48706.661 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-04.0 ✓      | H     | 8.399 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.834 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 3T. 35     | 123-19-48.5 ✓    | 25.946 ✓   |     |
| 3T. 33     | 304-25-13.1 ✓    | 42.931 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 35

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-39.2966 ✓  | X     | -159516.433 ✓ |
| 経 度   | 135-28-10.0447 ✓ | Y     | -48684.984 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.5 ✓      | H     | 8.374 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.836 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 3T. 36     | 32-22-51.2 ✓     | 43.716 ✓   |     |
| 4T. 65     | 126-43-48.5 ✓    | 44.197 ✓   |     |
| 3T. 34     | 303-19-48.5 ✓    | 25.946 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 36

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.4986 ✓  | X     | -159479.517 ✓ |
| 経 度   | 135-28-10.9555 ✓ | Y     | -48661.574 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.0 ✓      | H     | 8.881 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.835 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 3T. 37     | 19-32-50.1 ✓  | 41.949 ✓   |     |
| 3T. 35     | 212-22-51.2 ✓ | 43.716 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 37

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.7839 ✓  | X     | -159439.989 ✓ |
| 経 度   | 135-28-11.4979 ✓ | Y     | -48647.539 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-02.7 ✓      | H     | 9.132 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.835 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / "         | m          |     |
| 3T. 38     | 44-07-46.2 ✓  | 24.599 ✓   |     |
| 3T. 36     | 199-32-50.1 ✓ | 41.949 ✓   |     |
| 3T. 41     | 252-07-27.8 ✓ | 29.252 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 38

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.3598 ✓  | X     | -159422.333 ✓ |
| 経 度   | 135-28-12.1661 ✓ | Y     | -48630.413 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-02.3 ✓      | H     | 9.099 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.835 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 4T. 6      | 27-36-29.8 ✓   | 20.367 ✓   |     |
| 3T. 37     | 224-07-46.2 ✓  | 24.599 ✓   |     |
| 3T. 44     | 287-58-46.0 ✓  | 27.300 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 39

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.3815 ✓  | X     | -159451.940 ✓ |
| 経 度   | 135-28-08.1717 ✓ | Y     | -48732.389 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-04.6 ✓      | H     | 8.225 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.832 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 3T. 40     | 88-43-18.0 ✓  | 35.131 ✓   |     |
| 3T. 32     | 287-43-14.0 ✓ | 38.484 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 40

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.4130 ✓  | X     | -159451.157 ✓ |
| 経 度   | 135-28-09.5493 ✓ | Y     | -48697.270 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.8 ✓      | H     | 8.391 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.833 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 3T. 43     | 2-48-54.1 ✓      | 24.360 ✓   |     |
| 3T. 41     | 84-17-16.4 ✓     | 22.003 ✓   |     |
| 3T. 39     | 268-43-18.0 ✓    | 35.131 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 41

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.4878 ✓  | X     | -159448.967 ✓ |
| 経 度   | 135-28-10.4077 ✓ | Y     | -48675.378 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.3 ✓      | H     | 8.619 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.834 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距離         | 備考 |
|------------|---------------|------------|----|
|            | ° / "         | m          |    |
| 3T. 37     | 72-07-27.8 ✓  | 29.252 ✓   |    |
| 3T. 40     | 264-17-16.4 ✓ | 22.003 ✓   |    |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |    |
|            |               |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 42

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.9458 ✓  | X     | -159403.961 ✓ |
| 経 度   | 135-28-09.8068 ✓ | Y     | -48690.458 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.7 ✓      | H     | 8.818 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.831 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 3T. 30     | 21-56-38.5 ✓  | 22.614 ✓   |     |
| 3T. 44     | 106-16-12.7 ✓ | 35.504 ✓   |     |
| 3T. 43     | 193-47-52.8 ✓ | 23.548 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 43

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.2028 ✓  | X     | -159426.827 ✓ |
| 経 度   | 135-28-09.5912 ✓ | Y     | -48696.073 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-03.8 ✓      | H     | 8.870 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.832 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 3T. 42     | 13-47-52.8 ✓   | 23.548 ✓   |     |
| 3T. 40     | 182-48-54.1 ✓  | 24.360 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 3T. 44

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.6288 ✓  | X     | -159413.907 ✓ |
| 経 度   | 135-28-11.1458 ✓ | Y     | -48656.378 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-02.9 ✓      | H     | 9.327 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.833 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 3T. 38     | 107-58-46.0 ✓  | 27.300 ✓   |     |
| 3T. 42     | 286-16-12.7 ✓  | 35.504 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.56

|       | ° / "          |       | m           |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-49.0168  | X     | -159217.851 |
| 経 度   | 135-28-16.9136 | Y     | -48508.326  |
| 真北方向角 | 0-17-59.7      | H     | 6.905       |
|       |                | ジオイド高 | 37.832      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距 離        | 備 考 |
|------------|-------------|------------|-----|
|            | ° / "       | m          |     |
| 4T.60      | 40-17-59.5  | 27.378     |     |
| 4T.57      | 148-06-07.4 | 21.459     |     |
| 4T.32      | 294-55-48.1 | 33.217     |     |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号 |     |
|            |             |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.57

° / ′ ″

m

|       |                |       |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-48.4275  | X     | -159236.069 |
| 経 度   | 135-28-17.3621 | Y     | -48496.988  |
| 真北方向角 | 0-17-59.4      | H     | 7.307       |
|       |                | ジオイド高 | 37.833      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距 離        | 備 考 |
|------------|-------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″     | m          |     |
| 4T.58      | 111-58-54.8 | 32.728     |     |
| 4T.24      | 205-04-10.7 | 39.646     |     |
| 4T.56      | 328-06-07.4 | 21.459     |     |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号 |     |
|            |             |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.58

|       | ° / "          |       | m           |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-48.0351  | X     | -159248.318 |
| 経 度   | 135-28-18.5552 | Y     | -48466.641  |
| 真北方向角 | 0-17-58.7      | H     | 7.416       |
|       |                | ジオイド高 | 37.835      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距離         | 備考 |
|------------|-------------|------------|----|
|            | ° / "       | m          |    |
| 4T.61      | 44-15-55.7  | 26.132     |    |
| 4T.59      | 117-07-41.1 | 50.384     |    |
| 4T.41      | 206-26-26.3 | 36.243     |    |
| 4T.57      | 291-58-54.8 | 32.728     |    |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号 |    |
|            |             |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.59

|       | ° / "          |       | m           |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-47.2972  | X     | -159271.291 |
| 経 度   | 135-28-20.3189 | Y     | -48421.803  |
| 真北方向角 | 0-17-57.7      | H     | 7.992       |
|       |                | ジオイド高 | 37.837      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T.7       | 128-22-38.2    | 39.560     |     |
| 4T.58      | 297-07-41.1    | 50.384     |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.60

|       | ° / ″          |       | m           |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-49.6974  | X     | -159196.972 |
| 経 度   | 135-28-17.6039 | Y     | -48490.620  |
| 真北方向角 | 0-17-59.3      | H     | 6.545       |
|       |                | ジオイド高 | 37.832      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距 離        | 備 考 |
|------------|-------------|------------|-----|
|            | ° / ″       | m          |     |
| 4T.40      | 39-08-34.9  | 31.981     |     |
| 4T.61      | 127-42-14.3 | 53.363     |     |
| 4T.56      | 220-17-59.5 | 27.378     |     |
| 4T.33      | 302-09-11.8 | 43.060     |     |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号 |     |
|            |             |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.61

|       | ° / ″          |       | m           |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-48.6455  | X     | -159229.606 |
| 経 度   | 135-28-19.2668 | Y     | -48448.403  |
| 真北方向角 | 0-17-58.3      | H     | 6.989       |
|       |                | ジオイド高 | 37.835      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距離         | 備考 |
|------------|-------------|------------|----|
|            | ° / ″       | m          |    |
| 4T.39      | 34-13-34.5  | 33.599     |    |
| 4T.62      | 120-32-37.6 | 42.815     |    |
| 4T.58      | 224-15-55.7 | 26.132     |    |
| 4T.60      | 307-42-14.3 | 53.363     |    |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号 |    |
|            |             |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 14 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級 基 準 点 4T.62

|       | ° / ′ ″        |       | m           |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 緯 度   | 34-33-47.9457  | X     | -159251.363 |
| 経 度   | 135-28-20.7178 | Y     | -48411.531  |
| 真北方向角 | 0-17-57.5      | H     | 7.960       |
|       |                | ジオイド高 | 37.837      |
|       |                | 柱石長   |             |
|       |                | 縮尺係数  | 0.999929    |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距離         | 備考 |
|------------|-------------|------------|----|
|            | ° / ′ ″     | m          |    |
| 4T.38      | 34-17-35.0  | 30.292     |    |
| 4T.61      | 300-32-37.6 | 42.815     |    |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号 |    |
|            |             |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T. 63

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.8016 ✓  | X     | -159409.027 ✓ |
| 経 度   | 135-28-14.4641 ✓ | Y     | -48571.767 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-01.0 ✓      | H     | 9.135 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.836 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 4T. 64     | 107-55-08.0 ✓  | 28.675 ✓   |     |
| 4T. 6      | 275-30-07.0 ✓  | 49.440 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T.64

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.5200 ✓  | X     | -159417.849 ✓ |
| 経 度   | 135-28-15.5362 ✓ | Y     | -48544.484 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-00.4 ✓      | H     | 9.312 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.838 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 4T.44      | 113-38-34.1 ✓    | 27.010 ✓   |     |
| 4T.69      | 197-16-29.0 ✓    | 64.018 ✓   |     |
| 4T.63      | 287-55-08.0 ✓    | 28.675 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T. 65

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-38.4449 ✓  | X     | -159542.863 ✓ |
| 経 度   | 135-28-11.4396 ✓ | Y     | -48649.565 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-02.7 ✓      | H     | 8.337 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.838 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 4T. 66     | 120-56-24.6 ✓    | 38.997 ✓   |     |
| 3T. 35     | 306-43-48.5 ✓    | 44.197 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T.66

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-37.7999 ✓  | X     | -159562.911 ✓ |
| 経 度   | 135-28-12.7558 ✓ | Y     | -48616.119 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-02.0 ✓      | H     | 8.555 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.840 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 30B20      | 125-39-39.9 ✓ | 38.141 ✓   |     |
| 4T.65      | 300-56-24.6 ✓ | 38.997 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T.67

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-38.9652 ✓  | X     | -159527.294 ✓ |
| 経 度   | 135-28-14.9122 ✓ | Y     | -48560.963 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-00.7 ✓      | H     | 9.967 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.841 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T.12      | 158-02-42.7 ✓  | 23.071 ✓   |     |
| 4T.68      | 291-42-10.6 ✓  | 24.910 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T. 68

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-39.2602 ✓  | X     | -159518.082 ✓ |
| 経 度   | 135-28-14.0024 ✓ | Y     | -48584.106 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-01.3 ✓      | H     | 9.106 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.840 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 4T. 69     | 27-47-31.5 ✓  | 44.211 ✓   |     |
| 4T. 67     | 111-42-10.6 ✓ | 24.910 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 4T.69

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.5330 ✓  | X     | -159478.974 ✓ |
| 経 度   | 135-28-14.8030 ✓ | Y     | -48563.493 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-00.8 ✓      | H     | 8.860 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.839 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 4T.64      | 17-16-29.0 ✓   | 64.018 ✓   |     |
| 4T.68      | 207-47-31.5 ✓  | 44.211 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基準点成果表

座標系 6

4級登記基準点 5T.12

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯度    | 34-33-38.2723 ✓  | X     | -159548.690 ✓ |
| 経度    | 135-28-15.2550 ✓ | Y     | -48552.338 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-00.5 ✓      | H     | 8.878 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.842 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称 | 平均方向角         | 距離       | 備考 |
|--------|---------------|----------|----|
|        | ° / "         | m        |    |
| 5T.13  | 29-10-43.5 ✓  | 67.720 ✓ |    |
| 5T.34  | 125-32-06.5 ✓ | 40.511 ✓ |    |
| 30B20  | 221-58-28.7 ✓ | 49.039 ✓ |    |
| 4T.67  | 338-02-42.7 ✓ | 23.071 ✓ |    |
| 埋標型式   |               | 標識番号     |    |
|        |               |          |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 13

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.1967 ✓  | X     | -159489.567 ✓ |
| 経 度   | 135-28-16.5379 ✓ | Y     | -48519.324 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-59.8 ✓      | H     | 9.299 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.841 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 14     | 31-17-00.2 ✓  | 41.579 ✓   |     |
| 5T. 43     | 89-59-20.1 ✓  | 49.947 ✓   |     |
| 5T. 40     | 123-28-20.6 ✓ | 46.792 ✓   |     |
| 5T. 12     | 209-10-43.5 ✓ | 67.720 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 14

|       | ° / "             |       | m              |
|-------|-------------------|-------|----------------|
| 緯 度   | 34-33-41. 3535 ✓  | X     | -159454. 036 ✓ |
| 経 度   | 135-28-17. 3776 ✓ | Y     | -48497. 735 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-59. 4 ✓      | H     | 9. 168 ✓       |
|       |                   | ジオイド高 | 37. 841 ✓      |
|       |                   | 柱石長   |                |
|       |                   | 縮尺係数  | 0. 999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角          | 距 離        | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
|            | ° / "          | m          |     |
| 5T. 3      | 31-08-28. 5 ✓  | 50. 325 ✓  |     |
| 5T. 45     | 103-26-33. 5 ✓ | 35. 820 ✓  |     |
| 5T. 13     | 211-17-00. 2 ✓ | 41. 579 ✓  |     |
| 4T. 44     | 319-02-33. 9 ✓ | 33. 577 ✓  |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 15

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-36.1116 ✓  | X     | -159615.340 ✓ |
| 経 度   | 135-28-15.8143 ✓ | Y     | -48538.428 ✓  |
| 真北方向角 | 0-18-00.2 ✓      | H     | 8.867 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.845 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 16     | 124-05-11.4 ✓    | 46.827 ✓   |     |
| 30B20      | 302-52-58.6 ✓    | 55.620 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T.16

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-35.2665 ✓  | X     | -159641.582 ✓ |
| 経 度   | 135-28-17.3410 ✓ | Y     | -48499.649 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-59.3 ✓      | H     | 9.097 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.848 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T.35      | 26-45-54.1 ✓  | 41.056 ✓   |     |
| 5T.17      | 124-00-12.2 ✓ | 45.891 ✓   |     |
| 5T.15      | 304-05-11.4 ✓ | 46.827 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平 成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T.17

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-34.4401 ✓  | X     | -159667.244 ✓ |
| 経 度   | 135-28-18.8386 ✓ | Y     | -48461.608 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-58.5 ✓      | H     | 9.325 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / "         | m          |     |
| 5T.18      | 113-11-09.5 ✓ | 22.685 ✓   |     |
| 5T.16      | 304-00-12.2 ✓ | 45.891 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 18

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-34.1538 ✓  | X     | -159676.175 ✓ |
| 経 度   | 135-28-19.6583 ✓ | Y     | -48440.757 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-58.0 ✓      | H     | 9.432 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.851 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 19     | 34-58-20.4 ✓     | 48.755 ✓   |     |
| 3010A      | 140-08-04.6 ✓    | 19.983 ✓   |     |
| 5T. 17     | 293-11-09.5 ✓    | 22.685 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 19

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-35.4551 ✓  | X     | -159636.227 ✓ |
| 経 度   | 135-28-20.7463 ✓ | Y     | -48412.814 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.4 ✓      | H     | 9.316 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.851 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 20     | 34-52-39.9 ✓  | 20.761 ✓   |     |
| 5T. 18     | 214-58-20.4 ✓ | 48.755 ✓   |     |
| 5T. 36     | 284-07-18.8 ✓ | 24.738 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 20

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-36.0098 ✓  | X     | -159619.197 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.2085 ✓ | Y     | -48400.943 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.1 ✓      | H     | 9.276 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.851 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距離         | 備考 |
|------------|---------------|------------|----|
|            | ° / ′ ″       | m          |    |
| 5T. 21     | 35-02-45.0 ✓  | 24.530 ✓   |    |
| 5T. 19     | 214-52-39.9 ✓ | 20.761 ✓   |    |
| 5T. 39     | 312-28-01.7 ✓ | 36.168 ✓   |    |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |    |
|            |               |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 21

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-36.6639 ✓  | X     | -159599.116 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.7569 ✓ | Y     | -48386.858 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.8 ✓      | H     | 9.253 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.851 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T. 22     | 35-03-50.7 ✓   | 38.244 ✓   |     |
| 5T. 20     | 215-02-45.0 ✓  | 24.530 ✓   |     |
| 5T. 42     | 333-57-12.8 ✓  | 27.767 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 22

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-37.6834 ✓  | X     | -159567.815 ✓ |
| 経 度   | 135-28-22.6124 ✓ | Y     | -48364.889 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.4 ✓      | H     | 9.215 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.851 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 23     | 35-00-27.4 ✓  | 36.507 ✓   |     |
| 5T. 21     | 215-03-50.7 ✓ | 38.244 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 23

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-38.6573 ✓  | X     | -159537.915 ✓ |
| 経 度   | 135-28-23.4278 ✓ | Y     | -48343.947 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.9 ✓      | H     | 9.024 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 24     | 34-59-04.0 ✓     | 23.803 ✓   |     |
| 5T. 22     | 215-00-27.4 ✓    | 36.507 ✓   |     |
| 5T. 47     | 308-26-51.5 ✓    | 65.098 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 24

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-39.2925 ✓  | X     | -159518.415 ✓ |
| 経 度   | 135-28-23.9591 ✓ | Y     | -48330.300 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.6 ✓      | H     | 8.931 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 25     | 34-58-29.0 ✓  | 42.666 ✓   |     |
| 30B02      | 94-33-52.3 ✓  | 24.598 ✓   |     |
| 5T. 23     | 214-59-04.0 ✓ | 23.803 ✓   |     |
| 5T. 50     | 319-46-29.0 ✓ | 32.394 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 25

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.4312 ✓  | X     | -159483.456 ✓ |
| 経 度   | 135-28-24.9114 ✓ | Y     | -48305.845 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.1 ✓      | H     | 8.749 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T. 26     | 35-02-51.3 ✓   | 36.381 ✓   |     |
| 5T. 24     | 214-58-29.0 ✓  | 42.666 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 26

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.4013 ✓  | X     | -159453.674 ✓ |
| 経 度   | 135-28-25.7248 ✓ | Y     | -48284.954 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-54.6 ✓      | H     | 8.584 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T. 27     | 34-41-47.2 ✓   | 27.864 ✓   |     |
| 5T. 25     | 215-02-51.3 ✓  | 36.381 ✓   |     |
| 5T. 59     | 308-58-37.4 ✓  | 26.715 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 27

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.1474 ✓  | X     | -159430.766 ✓ |
| 経 度   | 135-28-26.3423 ✓ | Y     | -48269.095 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-54.3 ✓      | H     | 8.404 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.849 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 28     | 111-47-53.1 ✓    | 22.375 ✓   |     |
| 5T. 26     | 214-41-47.3 ✓    | 27.864 ✓   |     |
| 5T. 31     | 305-23-30.9 ✓    | 26.500 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平 成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 28

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.8813 ✓  | X     | -159439.074 ✓ |
| 経 度   | 135-28-27.1589 ✓ | Y     | -48248.321 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-53.8 ✓      | H     | 8.420 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 29     | 34-30-45.0 ✓  | 47.394 ✓   |     |
| 30B02      | 215-15-08.6 ✓ | 99.562 ✓   |     |
| 5T. 27     | 291-47-53.1 ✓ | 22.375 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 29

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.1532 ✓  | X     | -159400.024 ✓ |
| 経 度   | 135-28-28.2043 ✓ | Y     | -48221.470 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-53.2 ✓      | H     | 8.187 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / "         | m          |     |
| 5T. 30     | 35-34-30.0 ✓  | 40.528 ✓   |     |
| 5T. 28     | 214-30-45.0 ✓ | 47.394 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 30

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-44.2269 ✓  | X     | -159367.063 ✓ |
| 経 度   | 135-28-29.1225 ✓ | Y     | -48197.894 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-52.7 ✓      | H     | 7.948 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 3006A      | 34-52-08.1 ✓     | 53.873 ✓   |     |
| 5T. 29     | 215-34-30.0 ✓    | 40.528 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 31

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.6418 ✓  | X     | -159415.419 ✓ |
| 経 度   | 135-28-25.4917 ✓ | Y     | -48290.696 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-54.8 ✓      | H     | 8.458 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.848 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T. 27     | 125-23-30.9 ✓  | 26.500 ✓   |     |
| 5T. 59     | 215-00-30.7 ✓  | 26.192 ✓   |     |
| 5T. 32     | 305-06-38.1 ✓  | 42.283 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平 成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 32

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.4252 ✓  | X     | -159391.102 ✓ |
| 経 度   | 135-28-24.1299 ✓ | Y     | -48325.283 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.5 ✓      | H     | 8.483 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.846 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距離         | 備考 |
|------------|---------------|------------|----|
|            | ° / ′ ″       | m          |    |
| 5T. 31     | 125-06-38.2 ✓ | 42.283 ✓   |    |
| 5T. 33     | 311-41-48.3 ✓ | 48.408 ✓   |    |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |    |
|            |               |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 33

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-44.4640 ✓  | X     | -159358.903 ✓ |
| 経 度   | 135-28-22.7055 ✓ | Y     | -48361.426 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.4 ✓      | H     | 8.479 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.843 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 32     | 131-41-48.3 ✓    | 48.408 ✓   |     |
| 5T. 6      | 297-52-13.1 ✓    | 60.835 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 34

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-37.5138 ✓  | X     | -159572.233 ✓ |
| 経 度   | 135-28-16.5530 ✓ | Y     | -48519.374 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-59.8 ✓      | H     | 9.294 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.845 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 37     | 33-11-10.0 ✓     | 33.112 ✓   |     |
| 5T. 35     | 130-33-00.4 ✓    | 50.294 ✓   |     |
| 5T. 12     | 305-32-06.5 ✓    | 40.511 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 35

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-36.4593 ✓  | X     | -159604.927 ✓ |
| 経 度   | 135-28-18.0587 ✓ | Y     | -48481.162 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-58.9 ✓      | H     | 9.497 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.847 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ″         | m          |     |
| 5T. 38     | 37-26-36.8 ✓  | 36.809 ✓   |     |
| 5T. 36     | 119-39-48.0 ✓ | 51.053 ✓   |     |
| 5T. 16     | 206-45-54.1 ✓ | 41.056 ✓   |     |
| 5T. 34     | 310-33-00.4 ✓ | 50.294 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 36

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-35.6469 ✓  | X     | -159630.192 ✓ |
| 経 度   | 135-28-19.8041 ✓ | Y     | -48436.802 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.9 ✓      | H     | 9.690 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.850 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 19     | 104-07-18.8 ✓ | 24.738 ✓   |     |
| 5T. 35     | 299-39-47.9 ✓ | 51.053 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 37

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-38.4162 ✓  | X     | -159544.524 ✓ |
| 経 度   | 135-28-17.2582 ✓ | Y     | -48501.251 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-59.4 ✓      | H     | 9.698 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.844 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 40     | 35-42-39.9 ✓  | 35.904 ✓   |     |
| 5T. 38     | 126-17-14.9 ✓ | 52.689 ✓   |     |
| 5T. 34     | 213-11-10.0 ✓ | 33.112 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |



調 製 平 成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 38

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-37.4115 ✓  | X     | -159575.705 ✓ |
| 経 度   | 135-28-18.9306 ✓ | Y     | -48458.784 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-58.4 ✓      | H     | 10.246 ✓      |
|       |                  | ジオイド高 | 37.847 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距離         | 備考 |
|------------|---------------|------------|----|
|            | ° / ′ ″       | m          |    |
| 5T. 41     | 43-48-16.1 ✓  | 37.079 ✓   |    |
| 5T. 39     | 121-28-10.8 ✓ | 36.540 ✓   |    |
| 5T. 35     | 217-26-36.8 ✓ | 36.809 ✓   |    |
| 5T. 37     | 306-17-14.8 ✓ | 52.689 ✓   |    |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |    |
|            |               |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 39

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-36.7977 ✓  | X     | -159594.779 ✓ |
| 経 度   | 135-28-20.1570 ✓ | Y     | -48427.621 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.7 ✓      | H     | 9.850 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.849 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 20     | 132-28-01.7 ✓    | 36.168 ✓   |     |
| 5T. 38     | 301-28-10.8 ✓    | 36.540 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 40

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-39.3658 ✓  | X     | -159515.373 ✓ |
| 経 度   | 135-28-18.0743 ✓ | Y     | -48480.296 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-59.0 ✓      | H     | 9.350 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.844 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T. 41     | 125-26-17.6 ✓  | 57.907 ✓   |     |
| 5T. 37     | 215-42-39.9 ✓  | 35.904 ✓   |     |
| 5T. 13     | 303-28-20.6 ✓  | 46.792 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 41

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-38.2842 ✓  | X     | -159548.946 ✓ |
| 経 度   | 135-28-19.9319 ✓ | Y     | -48433.120 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.9 ✓      | H     | 9.499 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.847 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 44     | 40-58-15.4 ✓  | 30.432 ✓   |     |
| 5T. 42     | 126-30-54.7 ✓ | 42.394 ✓   |     |
| 5T. 38     | 223-48-16.1 ✓ | 37.079 ✓   |     |
| 5T. 40     | 305-26-17.6 ✓ | 57.907 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 42

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-37.4714 ✓  | X     | -159574.171 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.2736 ✓ | Y     | -48399.050 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.1 ✓      | H     | 9.646 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.849 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距離         | 備考 |
|------------|---------------|------------|----|
|            | ° / ′ ″       | m          |    |
| 5T. 21     | 153-57-12.8 ✓ | 27.767 ✓   |    |
| 5T. 41     | 306-30-54.6 ✓ | 42.394 ✓   |    |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |    |
|            |               |            |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 43

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.2055 ✓  | X     | -159489.558 ✓ |
| 経 度   | 135-28-18.4972 ✓ | Y     | -48469.381 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-58.7 ✓      | H     | 9.458 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.843 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 44     | 122-55-59.0 ✓    | 66.981 ✓   |     |
| 5T. 13     | 269-59-20.1 ✓    | 49.947 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基準点成果表

座標系 6

4級登記基準点 5T.44

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯度    | 34-33-39.0333 ✓  | X     | -159525.970 ✓ |
| 経度    | 135-28-20.7099 ✓ | Y     | -48413.167 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.5 ✓      | H     | 9.785 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.847 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称 | 平均方向角<br>° / " | 距離<br>m  | 備考 |
|--------|----------------|----------|----|
| 5T.47  | 32-35-36.1 ✓   | 33.865 ✓ |    |
| 5T.41  | 220-58-15.4 ✓  | 30.432 ✓ |    |
| 5T.43  | 302-55-59.0 ✓  | 66.981 ✓ |    |
| 埋標型式   |                | 標識番号     |    |
|        |                |          |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 45

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.0892 ✓  | X     | -159462.362 ✓ |
| 経 度   | 135-28-18.7459 ✓ | Y     | -48462.899 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-58.6 ✓      | H     | 9.216 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.843 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 48     | 61-08-51.5 ✓     | 40.015 ✓   |     |
| 5T. 46     | 116-02-16.8 ✓    | 35.376 ✓   |     |
| 5T. 14     | 283-26-33.5 ✓    | 35.820 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |



調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 46

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.5906 ✓  | X     | -159477.890 ✓ |
| 経 度   | 135-28-19.9959 ✓ | Y     | -48431.115 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.9 ✓      | H     | 9.370 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.845 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ″         | m          |     |
| 5T. 47     | 118-22-45.5 ✓ | 41.135 ✓   |     |
| 5T. 45     | 296-02-16.8 ✓ | 35.376 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 47

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-39.9623 ✓  | X     | -159497.441 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.4196 ✓ | Y     | -48394.926 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.1 ✓      | H     | 9.554 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.847 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ″         | m          |     |
| 5T. 23     | 128-26-51.5 ✓ | 65.098 ✓   |     |
| 5T. 44     | 212-35-36.1 ✓ | 33.865 ✓   |     |
| 5T. 46     | 298-22-45.5 ✓ | 41.135 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 48

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.7217 ✓  | X     | -159443.055 ✓ |
| 経 度   | 135-28-20.1167 ✓ | Y     | -48427.854 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.8 ✓      | H     | 9.623 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.843 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 52     | 33-02-08.9 ✓     | 43.788 ✓   |     |
| 5T. 49     | 122-21-25.3 ✓    | 53.397 ✓   |     |
| 5T. 45     | 241-08-51.5 ✓    | 40.015 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 49

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.8020 ✓  | X     | -159471.630 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.8920 ✓ | Y     | -48382.751 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.8 ✓      | H     | 9.911 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.846 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 50     | 124-58-05.9 ✓    | 38.481 ✓   |     |
| 5T. 48     | 302-21-25.3 ✓    | 53.397 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 50

|       | ° / ″            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-40.0916 ✓  | X     | -159493.683 ✓ |
| 経 度   | 135-28-23.1335 ✓ | Y     | -48351.219 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.1 ✓      | H     | 9.236 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.848 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ″         | m          |     |
| 5T. 54     | 45-12-53.6 ✓  | 40.057 ✓   |     |
| 5T. 24     | 139-46-29.0 ✓ | 32.394 ✓   |     |
| 5T. 49     | 304-58-05.9 ✓ | 38.481 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T.51

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.4741 ✓  | X     | -159389.088 ✓ |
| 経 度   | 135-28-20.3181 ✓ | Y     | -48422.438 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.7 ✓      | H     | 8.759 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.842 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T.52      | 133-05-08.4 ✓    | 25.270 ✓   |     |
| 5T.4       | 276-13-51.3 ✓    | 32.483 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 52

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.9170 ✓  | X     | -159406.349 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.0456 ✓ | Y     | -48403.984 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-57.3 ✓      | H     | 8.696 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.843 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 53     | 125-35-01.7 ✓    | 51.083 ✓   |     |
| 5T. 48     | 213-02-08.9 ✓    | 43.788 ✓   |     |
| 5T. 51     | 313-05-08.4 ✓    | 25.270 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 53

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.9595 ✓  | X     | -159436.071 ✓ |
| 経 度   | 135-28-22.6813 ✓ | Y     | -48362.443 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.4 ✓      | H     | 8.678 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.846 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 54     | 126-33-04.5 ✓    | 49.365 ✓   |     |
| 5T. 52     | 305-35-01.6 ✓    | 51.083 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |



調製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基準点成果表

座標系 6

4級登記基準点 5T.54

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯度    | 34-33-41.0121 ✓  | X     | -159465.468 ✓ |
| 経度    | 135-28-24.2429 ✓ | Y     | -48322.790 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.5 ✓      | H     | 8.638 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.848 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称 | 平均方向角<br>° / " | 距離<br>m  | 備考 |
|--------|----------------|----------|----|
| 5T.59  | 30-49-55.1 ✓   | 33.306 ✓ |    |
| 5T.50  | 225-12-53.6 ✓  | 40.057 ✓ |    |
| 5T.53  | 306-33-04.5 ✓  | 49.365 ✓ |    |
| 埋標型式   |                | 標識番号     |    |
|        |                |          |    |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 55

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.8906 ✓  | X     | -159376.437 ✓ |
| 経 度   | 135-28-21.6915 ✓ | Y     | -48387.365 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.9 ✓      | H     | 8.755 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.843 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 56     | 130-20-12.4 ✓ | 20.285 ✓   |     |
| 5T. 5      | 290-07-57.9 ✓ | 52.365 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 56

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-43.4671 ✓  | X     | -159389.566 ✓ |
| 経 度   | 135-28-22.3007 ✓ | Y     | -48371.903 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.6 ✓      | H     | 8.695 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.844 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / ′ ″ | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|------------------|------------|-----|
| 5T. 57     | 125-25-11.0 ✓    | 33.344 ✓   |     |
| 5T. 55     | 310-20-12.4 ✓    | 20.285 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                  | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                  |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 57

|       | ° / "            |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.8446 ✓  | X     | -159408.890 ✓ |
| 経 度   | 135-28-23.3706 ✓ | Y     | -48344.732 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-56.0 ✓      | H     | 8.707 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.845 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角<br>° / " | 距 離<br>m   | 備 考 |
|------------|----------------|------------|-----|
| 5T. 58     | 120-30-33.3 ✓  | 21.367 ✓   |     |
| 5T. 56     | 305-25-11.0 ✓  | 33.344 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |                | 標 識<br>番 号 |     |
|            |                |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 58

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-42.4957 ✓  | X     | -159419.736 ✓ |
| 経 度   | 135-28-24.0949 ✓ | Y     | -48326.325 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.6 ✓      | H     | 8.778 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.847 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 59     | 129-44-51.6 ✓ | 26.799 ✓   |     |
| 5T. 57     | 300-30-33.3 ✓ | 21.367 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |

調 製 平成 28 年 5 月 31 日

## 基 準 点 成 果 表

座 標 系 6

4 級登記基準点 5T. 59

|       | ° / ′ ″          |       | m             |
|-------|------------------|-------|---------------|
| 緯 度   | 34-33-41.9431 ✓  | X     | -159436.871 ✓ |
| 経 度   | 135-28-24.9067 ✓ | Y     | -48305.721 ✓  |
| 真北方向角 | 0-17-55.1 ✓      | H     | 8.599 ✓       |
|       |                  | ジオイド高 | 37.848 ✓      |
|       |                  | 柱石長   |               |
|       |                  | 縮尺係数  | 0.999929 ✓    |

| 視準点の名称     | 平均方向角         | 距 離        | 備 考 |
|------------|---------------|------------|-----|
|            | ° / ′ ″       | m          |     |
| 5T. 31     | 35-00-30.7 ✓  | 26.192 ✓   |     |
| 5T. 26     | 128-58-37.4 ✓ | 26.715 ✓   |     |
| 5T. 54     | 210-49-55.1 ✓ | 33.306 ✓   |     |
| 5T. 58     | 309-44-51.6 ✓ | 26.799 ✓   |     |
| 埋 標<br>型 式 |               | 標 識<br>番 号 |     |
|            |               |            |     |